

# OST: Richtlinien, Empfehlungen, Konsensus (WHO, D, CH, A)

WHO: Guidelines for the Psychosocially Assisted Pharmacological Treatment of Opiate Dependence, 2009

[www.who.int/substance\\_abuse/publications/opioid\\_dependence\\_guidelines.pdf](http://www.who.int/substance_abuse/publications/opioid_dependence_guidelines.pdf)

Bundesärztekammer: Richtlinien zur Durchführung der substitions-gestützten Behandlung Opiatabhängiger, 19 Feb 2010

[www.bundesärztekammer.de/downloads/RL-Substitution\\_19-Februar-2010.pdf](http://www.bundesärztekammer.de/downloads/RL-Substitution_19-Februar-2010.pdf)

SSAM: Medizinische Empfehlungen für substitions-gestützte Behandlungen (SGB) bei Opioidabhängigkeit (Meili et al), 2007

[www.ssam.ch/SSAM/sites/default/files/Substitutionsempfehlungen\\_kurz\\_071209\\_de.pdf](http://www.ssam.ch/SSAM/sites/default/files/Substitutionsempfehlungen_kurz_071209_de.pdf)


ÖGPP: Substanzabhängigkeit vom Morphintyp. State of-the-Art der Erhaltungstherapie mit synthetischen Opioiden. Psychiatrie & Psychotherapie 2 (Fischer et al) 2006

ÖGABS: Konsensus Statement „Substitutions-gestützte Behandlung Opioidabhängiger“ Suchtmed 11 (Haltmayer et al) 2009

[www.drogensubstitution.at/fileadmin/substitution/documents/Konsensus\\_Statement.pdf](http://www.drogensubstitution.at/fileadmin/substitution/documents/Konsensus_Statement.pdf)


Brauchen wir nationale Leitlinien für OST?  
Brauchen wir Leitlinien für OST in Haft?

# Guidelines für Substitution in Haft



## WHO/UNODC: Opioid Substitution Treatment in Custodial Settings. (Kastelic, Pont, Stöver) 2008

[www.unodc.org/documents/baltics/OST%20in%20Custodial%20Settings.pdf](http://www.unodc.org/documents/baltics/OST%20in%20Custodial%20Settings.pdf)



## Österreich: Substitutions-Richtlinien für Justizanstalten JMZ 52203/0001-V1/05

Brauchen wir nationale Leitlinien für OST?

Brauchen wir Leitlinien für OST in Haft?

**Was haben wir an Evidenzen?**

# WHO Guidelines 2009

		Recommendation	EBM Evidence
Type of TX	Maintenance > Detoxification Naltrexon after Detoxification	Strong Standard	Low to moderate Low
Maintenance treatment	Methadon > Buprenorphin Methadon starting ≤ 20mg Average MMT dose 60-120mg Average Bupr dose ≥ 8mg + Psychosocial support	Strong Strong Strong Standard Strong	High Very low Low very low High
Withdrawal TX	Tapered doses of agonists No antagonists, little sedation + Psychosocial support	Standard Standard Standard	Moderate Low Moderate
Pregnancy	Agonist maintainace Methadone > Buprenorphin	Strong Standard	Very low Very low

## Behandlungsziele, Indikatoren der OST

Verminderung von illegalem und iv Drogenkonsum  
HC/B,HIV Übertragung  
Mortalität  
Beschaffungskriminalität  
Gefängnisaufenthalte

....

Verbesserung des physischen/psychischen Gesundheitszustandes  
der Fähigkeit zur Langzeitbetreuung (Retention)  
der persönlichen/familiäre/sozialen Situation  
der Behandlungsfähigkeit von Begleiterkrankungen

....

Brauchen wir nationale Leitlinien für OST?

Brauchen wir Leitlinien für OST in Haft?

Was haben wir an Evidenzen?

**Was wollen wir mit Leitlinien erreichen?**

**Wer soll sie verfassen, herausgeben?**

**An wen richten sie sich?**

## Inhalt ?

Indikationen, Behandlungsstrategien, Pharmakologie, Risiko-Nutzenabwägung, Vereinbarungen mit Patienten, Psychosoziale Begleittherapie, Abbruchkriterien, Ausstiegsstrategien, Kontrollen, Weiterbetreuung nach Entlassung, Kooperation der Justizanstalten untereinander und mit Einrichtungen „draußen“, Minimalerfordernisse, Ausbildung, behördliche Vorschriften, Meldung, ethische Grundsätze.....

Kurz – Detailliert ?

Kantig – Flexibel ?